

Technisches Datenblatt



Anwendungsdauer wirkt während der Fahrt



Anwendungsgebiet zur Verwendung in allen Dieselmotoren





Diesel Bakterizid

Anwendung

Regelmäßig alle 4 bis 6 Monate in den Tank geben. Dosierung 1:1000 (150 ml sind ausreichend für 150 Liter Diesel). Insbesondere zu empfehlen zur Anwendung in Lagertanks, im Bootsbereich und an länger stillgelegten Dieselaggregaten (Wohnmobile, Baumaschinen, sonstige Nutzfahrzeuge).

Wirkungsweise

GAT Diesel Bakterizid ist für den Einsatz in allen Dieselaggregaten und Diesel-Lagertanks geeignet. Hochleistungskonzentrat mit breitem Wirkungsspektrum zum vorbeugenden Einsatz gegen den Befall mit Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen.

Vorteile

Ein sauberes Kraftstoffsystem ist Voraussetzung für die reibungslose Funktion aller Systemkomponenten, eine saubere Verbrennung und einen effizienten Motorlauf! Desinfiziert vorbeugend das gesamte Dieselsystem. Das Wachstum von Bakterien, Pilzen, und Hefen wird wirksam gestoppt, vorhandene Keime werden in Kürze abgetötet, erneutes Mikrobenwachstum wird durch regelmäßige Anwendung verhindert.

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Artikelnummer
150 ml	24 x 150 ml	Art. 62007
1 L	12 x 1 L	Art. 62065
5 L	-	Art. 62066
10 L	-	Art. 62074
weitere Gebindegrößen auf Anfrage verfügbar		



Verbrauch 10 ml pro 10 L



Anwendungsintervall bei Bedarf

Eigenschaften

Physikalischer Zustand	flüssig
Farbe	farblos, klar
Dichte	0,87 g/cm ³ DIN 12185
Flammpunkt	24 °C
Viskosität	0,9 mm²/s (bei 40 °C)

Kompatibilität

Kompatibel mit allen Dieselaggregaten und Diesel-Lagertanks.

Sicherheitshinweise

Folgen Sie den Instruktionen der Anwendungsbeschreibung auf dem Technischen Daten Blatt (TDS). Lesen Sie die Sicherheitshinweise in den Sicherheitsdatenblättern (MSDS) bevor Sie das Produkt anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls medizinischer Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter und/ oder sein Etikett bereit und rufen Sie beim hiesigen Giftinformationszentrum/ Arzt an.

Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung gemäß den nationalen/ regionalen Vorschriften entsorgen.

Unsere Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Tests und Produktuntersuchungen und gelten als zuverlässig, dennoch können diese nur unverbindlich beraten.

Phone: +49 (0) 3672 82446-66 +49 (0) 3672 82446-22 eMail: info@gat-international.de web: www.gat-international.de

Ust.ID: DE297820562