

Technisches Datenblatt





Anwendungsdauer wirkt während der Fahrt





Anwendungsgebiet

zur Verwendung in allen Dieselmotoren



Verbrauch 50 ml pro 10 L



Anwendungsintervall mit jeder Tankfüllung





Anwendung

Es wird empfohlen das Produkt vor jeder Betankung in den Kraftstoff-Tank zu geben. Ausreichend für 60-80 Liter Diesel. Bei größerer Füllmenge 50 ml pro 10 Liter Dieselkraftstoff zugeben. Wirkt während des Fahrbetriebes.

Wirkungsweise

GAT Diesel System Cleaner PLUS ist ein Hochleistungsprodukt, das für den Einsatz in allen Dieselmotoren, insbesondere in Hochdruckdieselsystemen (Common-Rail, Pumpe-Düse-System) geeignet ist. Besonders empfohlen bei Longlife-Service Intervallen. Entfernt zuverlässig betriebsbedingte Ablagerungen im gesamten Kraftstoffsystem vom Tank bis zu den Brennräumen. Bindet Feuchtigkeit, entfernt diese aus dem Dieselsystem und schützt so wirkungsvoll alle Hochdruckaggregate. Sichert nachhaltig eine optimale Kraftstoffzerstäubung. Schützt alle kraftstoffführenden Bauteile. Bestens geeignet für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter.

Vorteile

Sorgt für optimalen Kompressionsdruck, verbessert die Motorleistung, reduziert den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemission.

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Artikelnummer
300 ml	24 x 300 ml	Art. 62019
1 L	12 x 1 L	Art. 62064
5L	_	Art. 62049
20 L	_	Art. 62105
weitere Gebindegrößen auf Anfrage verfügbar		

Eigenschaften

Physikalischer Zustand	flüssig
Farbe	hellgelb
Dichte	0,82 g/cm ³ DIN 12185
Flammpunkt	46 °C ISO 3679
Viskosität	1,3 mm ² /s (bei 40 °C) DIN EN ISO 3104

Kompatibilität

Kompatibel mit allen Dieselmotoren und kann mit allen Dieselkraftstoffen gemischt werden.

Sicherheitshinweise

Folgen Sie den Instruktionen der Anwendungsbeschreibung auf dem Technischen Datenblatt (TDS). Lesen Sie die Sicherheitshinweise in den Sicherheitsdatenblättern (MSDS) bevor Sie das Produkt anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls medizinischer Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter und/ oder sein Etikett bereit und rufen Sie beim hiesigen Giftinformationszentrum/ Arzt an.

Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung gemäß den nationalen/regionalen Vorschriften entsorgen.

OHNE Dieselsystemreiniger PLUS



Unsere Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Tests und Produktuntersuchungen und gelten als zuverlässig, dennoch können diese nur unverbindlich beraten.

Phone: +49 (0) 3672 48380-66 +49 (0) 3672 48380-22 eMail: info@gat-international.de web: www.gat-international.de

Geschäftsführerin I Managing Director Dr. Gaby Urban Amtsgericht Gera HRB 503668 Ust.ID: DE297820562

Revisionsstand: 11.02.2022